

HESTE OY
Varustamo-osasto

TIEDOTE

10.11.1978

M/T KIISLAN PÄÄLLIKÖ JA LAIVAVAKI

Bentseenikuljetukset

Yhtiön bentseenilaitoksen rakentamispäätöksen jälkeen on tutkittu bentseenin kuljetusmahdollisuuksia mm. Kiislalla.

Bentseeni on kemikaali ja IMCO:n kemikaalialuksia koskevien määräysten mukaan on kuljetukset suoritettava IMCO III tyyppin aluksilla. Olemme olleet yhteydessä Kiislan luokituslaitokseen saadaksemme selville, millä edellytyksillä laiva täyttää nämä vaatimukset. Luokituslaitoksen ilmoittamat rakenne- ym. muutostyöt on tehtävä ennen kemikaalikuljetusten aloittamista.

Toisaalta Suomen työsuojeluviranomaiset ovat asettaneet bentseenin käsittelylle määrättyjä ehtoja. Nämä ehdot on täytetty Porvoon tuotantolaitosten ja sen sataman osalta. Tästä on luonnollisena seurauksena, että myös laiva tulee täyttämään nämä vaatimukset.

Yhtiön johto päätti 6.11.1978, että Kiisla muutetaan IMCO III luokan kemikaalialukseksi. Muutostyö on tarkoitus tehdä tammi-kuun 1979 aikana.

Jotta myös käyttäjät voisivat varmistua tehtävien ratkaisujen riittävydestä, perustetaan muutostyön suunnittelua ja kehitystä seuraamaan ja koulutusta suunnittelemaan projektiryhmä, johon kuuluvat ainakin:

Dipl.ins. Veli-Matti Ropponen
Dipl.ins. Kirsti Ahonen
Merikapt. Carl-Gustav Walldén
Pumppum. Keijo Husu

Varustamotoimisto
Porvoon tuotantolaitokset
m/t Kiisla
m/t Kiisla

Varustamo-osasto

JAKELU

Suomen Laivanpäälystöliitto ry
Suomen Konepäälystöliitto ry
Suomen Merimies-Unioni ry
Suomen Radiosähköttäjäliitto ry

VMR/EL